

Последњи одговори на захтеве за појашњењима или додатним информацијама

Предмет набавке: **Геодетске услуге**

Референтни број: **400-3490/22**

Текст захтева	Одговор - појашњење
<p>Поштовани у делу Спецификација услуге Наручилац тражи "У појасу трасе на растојању од око 500м стабилизovati тачке оперативног полигона, одредити њихове координате x,y,z. Висине тачака оперативног пoлигона одредити прецизним нивелманом". Да ли ће Наручиоцу бити прихватљиви армирано-бетонски стубови са темељом и надземне висине 140цм са месинганом плочом на врху за тачке оперативног полигона на прописаном растојању? Наравно имали би и репере посебно. Или је за израду оперативног полигона Наручилац при стабилизацији оперативног полигона мислио на бетонске белеге или болцне што вероватно није случај за овако захтеван инжењерски објекат за који би се исти постављао.</p> <p>Молимо за појашњење да би могли да укалкуишемо у цену израду и стабилизацију око 140 армирано-бетонских стубова, мада уколико се снима за размену 1:500 и касније изводе радови требало би ипак мало прогустити мрежу и захтевати израду оперативног полигона на минимум 250м што би било скоро 300 армирано-бетонских стубова.</p> <p>Ово је врло битно због тренутне ситуације и рата на истоку Европе јер су цене израде армирано-бетонских стубова драстично скочиле те се може одразити и на укупну понуду.</p>	<p>За стабилизацију оперативног полигона поставити бетонске белеге или болцне на растојању од око 500 метара.</p>
<p>Поштовани у делу Спецификација услуге Извршилац гарантује квалитет услуга " у складу са важећим</p>	<p>Ради се о Закону о државном премеру и катастру.</p>

<p>законским прописима, правилима професије (Законом о државном предмеру и катастру („Сл.гласник РС“ бр. 72/2009, 18/2010, 65/2013 – одлука УС, 96/2015, 47/2017 – аутентично тумачење и 113/2017 – др.закон) и Правилником о лиценци за рад геодетске организације и геодетској лиценци („Сл.гласник РС“ бр. 33/2010 и 2/2015), стандардима и нормативима за ову врсту услуге "</p> <p>Да ли се овде мисли на Закон о државном ПРЕМЕРУ и катастру пошто закон о државном ПРЕДМЕРУ не можемо да нађемо и да се ускладимо са њиме?</p>	<p>У конкурсној документацији је направљена техничка грешка.</p>
---	--

Пречишћени текст свих одговора на захтеве за појашњењима или додатним информацијама

Текст захтева	Одговор - појашњење
<p>Поштовани,можете ли поставите на порталу задату трасу у пдф-у.</p> <p>По пројектном задатку треба снимити 2700 ха,а временски услови су непредвидиви,постоји ли могућност продужетка рока</p>	<p>Конкурсном документацијом су дате катастарске парцеле на којима се врше геодетска снимања, а трасу ће на терену дефинисати Пројектант а у складу са Генералним пројектом канализације отпадних вода Врњачке Бање.</p>
<p>Поштовани,дужина трасе 68.5 км,ширина појаса 200 м лево и десно од трасе?</p> <p>За пројектовање ауто-пута се снима 100 м,лево и десно од предвиђене трасе,а ово је пројекат за канализацију.</p> <p>По овој рачуници износи 2700 ха</p>	<p>Наручилац остаје при захтеву да појас снимања буде ширине 200м лево и 200 м десно од задате трасе ради конфигурације терена и објеката који треба да се прикључе на примарну мрежу.</p>
<p>Поштовани,за предметну јавну набавку,потребно је од ргз-а наручити податке за 4500 парцела по новом ценовнику то износи 3,5 милиона.</p>	<p>Наручилац остаје при захтеву да накнаду за коришћење података из РГЗ-а сноси понуђач.</p>

<p>Постоји ли могућност да трошкове података плати инвеститор</p>	
<p>Поштовани у делу Спецификација услуге Наручилац тражи "У појасу трасе на растојању од око 500м стабилизovati тачке оперативног полигона, одредити њихове координате x,y,z. Висине тачака оперативног полигона одредити прецизним нивелманом". Да ли ће Наручиоцу бити прихватљиви армирано-бетонски стубови са темељом и надземне висине 140цм са месинганом плочом на врху за тачке оперативног полигона на прописаном растојању? Наравно имали би и репере посебно. Или је за израду оперативног полигона Наручилац при стабилизацији оперативног полигона мислио на бетонске белеге или болцне што вероватно није случај за овако захтеван инжењерски објекат за који би се исти постављао.</p> <p>Молимо за појашњење да би могли да укалкулишемо у цену израду и стабилизацију око 140 армирано-бетонских стубова, мада уколико се снима за размеру 1:500 и касније изводе радови требало би ипак мало прогустити мрежу и захтевати израду оперативног полигона на минимум 250м што би било скоро 300 армирано-бетонских стубова.</p> <p>Ово је врло битно због тренутне ситуације и рата на истоку Европе јер су цене израде армирано-бетонских стубова драстично скочиле те се може одразити и на укупну понуду.</p>	<p>За стабилизацију оперативног полигона поставити бетонске белеге или болцне на растојању од око 500 метара.</p>
<p>Поштовани у делу Спецификација услуге Извршилац гарантује квалитет услуга " у складу са важећим законским прописима, правилима професије (Законом о државном предмеру и катастру („Сл.гласник РС“ бр. 72/2009, 18/2010, 65/2013 – одлука УС, 96/2015, 47/2017 – аутентично тумачење и 113/2017 – др.закон) и Правилником о лиценци за рад геодетске организације и геодетској лиценци („Сл.гласник РС“ бр. 33/2010 и 2/2015), стандардима и нормативима за ову врсту услуге "</p>	<p>Ради се о Закону о државном премеру и катастру.</p> <p>У конкурсној документацији је направљена техничка грешка.</p>

Да ли се овде мисли на Закон о државном ПРЕМЕРУ и катастру пошто закон о државном ПРЕДМЕРУ не можемо да нађемо и да се ускладимо са њиме?	
---	--