

Република Србија
ОПШТИНА ВРЊАЧКА БАЊА
Комисија за ЈН
Број: 400-804/17
Дана: 10.04.2017. год.
ВРЊАЧКА БАЊА

Питање и оговори

На основу чл. 63. став 3. Закона о јавним набавкама (“Сл.гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), а у вези захтева заинтересованих лица, постављеног путем електронске поште, а заведено код Наручиоца под бр. 400-804/17 од 07.04.2017. год., за јавну набавку добара за опремање пословног простора у објекту Летње позорнице у Врњачкој Бањи, ЈН бр. 16/2017, Комисија за јавну набавку објављује захтев за појашњењима и појашњење:

1. Захтев за појашњењем бр. 1:

Питање бр.1.

Позиција -1-Опис из тендерске документације:«Регал за документацију димензија 2000x2000x450mm. Набавка материјала, израда и транспорт регала.Регал се ради у две боје: H3090 Driftwood и беж песак V15бод оплемењене иверице. Регал је полуотворен, леђа су од истог материјала. Полице су у дебљини 36 mm окантоване ABS 42/2 mm. Доњи део је са вратима окантованим ABS 22/2 mm. Шарке су са успоривачима, а ручице полумесец алатминијумске. Обрачун по комаду 2000 x 2000 x 450»

Потребно је дати детаљнији опис изгледа датог ормара- Висину врата и висину отвореног дела ормара, као и да ли се бочне странице датог ормара и под и плафон израђују од оплемењене плоче иверице дебљине 36mm као и број полица? Потребно је доставити фотографију или технички цртеж?

Питање бр. 2

Позиција -3- Опис из тендерске документације:«Додатни сто директорски, димензија 1500x700x720mm Набавка материјала, израда и транспорт стола.Стол се ради у две боје од оплемењене иверице дебљине 36mm. Горња плоча и бочне странице су у боји H-3090 а везна плоча U156. Стол се ради као додатак за састанке.Обрачун по комаду 1500x700x720» Потребо је навести тип и начин спајања датог стола као и шта у датом опису значи «као дадатак за састанке»?

Потребно је доставити фотографију или технички цртеж?

Питање 3

Позиција -5- Опис из тендерске документације:«Фотеље,димензија 650x650x800 mm. Набавка материјала, израда и транспорт фотеље.Фотеље су стандардне величине облика полумесеца са повишеним рукохватима. Израђена од еко-коже фиксна без точкића.Обрачун по комаду 650x650x800». Потребно је навести обраду конструкције дате конференцијске столице и од којег је материјала израђена? Потребно је доставити фотографију или технички цртеж?

Питање бр. 4.

Позиција -6- Опис из тендерске документације: «Фотеља за директора, димензија 650x650x800 mm. Набавка материјала, израда и транспорт фотеље.Фотеља је покретна са точкићима израђена од еко-коже са виским наслоном и са рукохватима од еко-коже. Обрачун по комаду» Поребно је навести тип базе дате столице као и

обраду (нпр. хром,ПВЦ, алуминијум) такође потребно је навести тип механизма дате фотеље? Потребно је доставити фотографију или технички цртеж?

Питање бр.5.

Позиција -7- Опис из тендерске документације: «Комода са 3 фиоке, димензија 600x450x400 mm. Набавка материјала, израда и транспорт комоде.Страница и горње плочице су боје H3090 алиса од U156. Комода је израђена од оплемењене иверице окантована ABS траком 2 mm. Стоји на точкићима и клизачи су FGV са точкићима. 600x450x400. „FGV“ је производјач конструкцивног и другог окова за намештај и у свом асортиману поседује више од двадесет различитих модела клизача, потребно је навести на који се модел конкретно односи? Потребно је доставити фотографију или технички цртеж?

Питање бр. 6.

У складу са законом о јавним набавкама Члан 71. став 1. дужни сте да поред сваког места где именујете тип оплемењене иверице наведете „или одговарајуће“

Питање бр.7.

Позиција -8 - Опис из тендерске документације: «Отворени регал за регистраторе, димензија 3800x2030x450 mm. Набавка материјала, израда и транспорт регала. Регал се израђује од две боје. Састоји се из два дела горњег отвореног и доњег са крилима. Доњи део је у висини радног стола странице су у боји H3090 и горња плоча која је у дебљини 36 mm окантована ABS 42/2 mm. Леђа су од Hdf беле боје. Отворени део се састоји од леђа која су од материјала H3090 и полица које су израђене у 36 mm дебљине окантоване ABS 22/2 mm, шарке и клизачи су FGV, а ручице полумесеца алуминијум. Обрачун по комаду 3800x2030x450.

Потребно је дати детаљнији опис изгледа датог ормара- као и да ли се бочне странице датог ормара и под и плафон израђују од оплемењене плоче иверице дебљине 36mm као и број полица? Потребно је доставити фотографију или технички цртеж?

Питање бр. 8.

Позиција -9 - Опис из тендерске документације: «Кухиња 1620

Набавка материјала, израда и транспорт кухиње. Кухиња се израђује од универса исто у двебоје, површине унутрашиње су од универса беле боје. Висећи елемент се састоји од 4 крила која се кинују на горе, горњи део је затвореног типа а доњи устаклу. Доњи делови се састоје од уградне судопере, уградне плоче и фрижидера (посебно обрачунат). Доњи део се састоји од 4 фиоке које су са F6V клизачима. Висећа крила су са амортизерима за подизање и стакло је пескарено (застакљена крила). Шарке су F6V, ручице облика полумесеца од алуминијума.Обрачун по комаду.

Потребно је навести габаритне димензије (ширина, висина, дубина) горњих и доњих кухињских елемената. Такође потребно је навести тип судобере као и тип радне плоче.

2. Захтев за појашњењем бр. 2:

Postovani,

Molimo Vas da nam pojASNITE sledeće:

-u tehničkoj specifikaciji kancelarijskog nameštaja pozivate se, odnosno, zahtevate da se nameštaj izrađuje od određenog proizvođača (EGGER) i u određenom dezenu navedenog proizvođača i, takođe, zahtevate klizače FGV iako u članu 72.ZJN stoji da naručilac ne može u konkursnoj dokumentaciji da naznači bilo koji pojedinačni robni znak niti posebno poreklo ili proizvodnju.Ukoliko se navodi elemenat poput robnog znaka ili proizvođača mora biti praćeno repčima "ili odgovarajuće" pa molimo izmenu/dopunu ovog dela konkursne dokumentacije

-kod pozicije 1. nije navedena debljina materijala (uključujući i leđa) pa molimo Vas odgovor

-kod pozicije 2. nije navedena debljina materijala kasete kao niti da li je kaseta pokretna ili fiksna (pričvršćena ispd gornje ploče stola) pa molimo Vaš odgovor

-kod pozicije 6. navodite dimenzije fotelje koje su iste kao i kod pozicije 5.

Kod pozicije 5. je po opisu zahtevana klub fotelja, a kod pozicije 6. radna fotelja za direktora koja nikako ne može imati iste dimenzije kao klub fotelja pa Vas molimo da proverite zahtevane dimenzije i date nam pojašnjenje.

Takođe, od којег материјала је потребно да буде база фотеље као и рукаonasloni jer сте навели да су рукаonasloni од еко коže, а код радних фотеља рукаonasloni не могу бити од еко коže već jedino hromirani obloženi eko kožom?

Takođe, код фотеља/stolica заhtevate striktne dimenzije iako је добро познато да је код stolica/fotelja jako teško uklapanje u striktne dimenzije осим ако се не misli na određeni model određenog ponuđača што би било у suprotnosti sa Zakonom o јавним nabavkama па Vas molimo da ponuđačima dozvolите određeno odstupanje/toleranciju u pogledu dimenzija kako би се могле pripremiti ispravne i kvalitetne ponude

-која је debljima materijala kod pozicija 7. i 8. (uključujući i leđa)?

-molimo Vas detaljan opis pozicije 9. ili skicu (sliku) jer nam iz navedenog opisa nije jasno kako ova pozicija treba da izgleda

-molimo Vas debljinu materijala za poziciju 10. kao i informaciju da li je sudopera usadna ili nasadna, sa jednim ili dva korita, sa ocedivačem i jednim koritom...

-kod pozicije 10. navodite da se frižider posebno obračunava i on je naveden u poziciji 11.
Da li je i ugradna ploča iz pozicije 10. Posebno navedena u poziciji 12?

-kod pozicije 13. zahtevate radne stolice, ali nije navedena vrsta materijala kojim se stolice tapaciraju (štof, microfiber, eko koža), da li je baza plastična ili hromirana...pa molimo jasan i precizan opis kako bi se mogla pripremiti ispravna i kvalitetna ponuda

-molimo Vas jasan i detaljan opis ili skicu pozicije 14. jer nam iz opisa nije jasno kako zahtevani sto treba da izgleda

-kod pozicije 16. nije navedena debljina materijala (uključujući i leđa) pa molimo Vas odgovor

-molimo Vas da nam date jasan i detaljan opis pozicije 17. jer nam iz navedenog pozicija nije jasno kako zahtevano ogledalo treba da izgleda (da li je pričvršćeno za zid, samostojeće, kakvo rotiranje je u pitanju...) ili da nam dostavite skicu

-kod pozicija 18,19, 21 Nije definisana debljina materijala pa Vas molimo da istu definišete

-molimo Vas debljinu materijala za poziciju 20.

-molimo Vas jasan i detaljan opis pozicije 22. jer nam iz navedenog opisa nije jasno kako zahtevani sto treba da izgleda kao i da nam pojasnite šta podrazumevate pod zahtevom da sto treba da parti polukrug zida

Molimo Vas da nam date jasne i precizne odgovore/pojašnjenja za sve gore navedeno kao i adekvatan rok za dostavljanje ponuda kako bi ponuđači pripremili ponude na osnovu jasno definisanih tehničkih zahteva jer na osnovu datog opisa iz tehničke specifikacije ponuđači nisu u mogućnosti da pripreme ispravne, kvalitetne i konkurentne ponude.

3. Појашњења за Захтев бр. 1 и бр.2:

Povodom konstatacija navedenih u Zahtevu da Naručilac zahteva nameštaj određenog proizvođača, ističemo zahtev naručioca koji se sastoji u zahtevu za nijansama boje koje su slične ton karti (Egger ton karta) da bi se usmerili proizvođači o kakvim se nijansama i bojama radi. U odnosu na navedeno znači, ponudjači se usmeravaju na nijanse i boje, a ne na proizvođača (nijanse boje su fleksibilne – odnosno slične „ili odgovarajuće“). Znaci, svuda gde je navedeno tip oplemenjene iverice u dogovoru sa odg.projektantom i krajnjim korisnikom može se koristiti „ili odgovarajuće“ (sličnih karakteristika).

Kod pozicije 1 debljine svih elemenata regala su 36 mm, visina vrata 80 cm, visina otvorenog dela 120 cm, u zavisnosti dogovora ponuđača i krajnjeg korisnika biće izmedju 4-5 polica (5 ploca).

Kod pozicije 2 debljina materijala kasete je 36 mm, a kaseta je pokretna (ispod gornje ploče stola) klizači su opisani u poziciji. Nezavist je od ostalog nameštaja (stoje nezavistno od ostalog nameštaja) na svojim nogama, ponuđač može dati svoj predlog ostalih elemenata stola (svoj proizvod koji se uklapa u tražene karakteristike).

Pozicija broj 5 – stolice je potrebno izraditi od crne eko kože, konstrukcija od drveta, umesto točkića predviđeni elementi od drveta 5x5 cm (konstrukcija stolice izdignuta od poda 5 cm. Dimenzije fotelja su iste po zahtevu krajnjeg korisnika (mogu se prihvati određena odstupanja u zavisnosti od ponuđenog modela u

domenijama i oblaganju eko kožom – u delu izbora rukonaslona ponudjač može odstupiti i predložiti svoj tip tog dela fotelje)

Pozicija broj 6 – obrada fotelje je hrom, mehanizam za podizanje i sruštanje (tip sistema za podizanje i sruštanje po izboru ponudjača)

Kod pozicija 7 – debljine elemenata su : bočne strane, pod i plafon od 36 mm, ledja 30 mm HDF – lesosnit (ili sličan materijal približnih karakteristika)

Kod pozicija 8– debljine elemenata su : bočne, pod i plafon od 36 mm, ledja 18 mm broj polica izmedju 10-12 (po dogovoru i izgledu elementa– 1620 mm)materijal koji se koristi je oplemenjenja iverica.

Pozicija broj 9 – Viseći delovi kuhinjskih elemenata su visine 750 mm dubine 300 mm (širina vrata definisati u zavisnosti od vašeg ponuđenog modela). Donji elementi su visine 780 mm, dubine 500 mm (širina vrata definisati u zavisnosti od vašeg ponuđenog modela – 1620 mm)

Tip sudopere – jednodelna,okrugla,usadna sa jednim koritom, bez ocedjivača.

Tip radne ploče – debljine 4 cm u odgovarajućoj sivoj boji.

Ugradna ploča iz pozicije 10 je posebno navedena u poziciji 12.

Kod pozicija 13– debljine elemenata su : bočne, pod i plafon od 36 mm, ledja 18 mm Stolice se tapaciraju štofom u crnoj boji sa hromiranom bazom.

Kod pozicije 14 – Sto se sastoji od dijagonalno ukrštenih iverica sa radnom pločom koja ide preko (dijagonalne iverice su nosači stola)

Kod pozicije 16,18,19,21– debljine elemenata su : bočne, pod i plafon od 36 mm, ledja 18 mm i fioke 18 mm.

Pozicija 17 – Ogledala su pričvršćena na zid, mogu se rotirati u svom ramu da se vidi iverica za zadnje strane zbog multi funkcionalnosti prostora.

Kod pozicije 20 – debljine elemenata su : bočne, pod i plafon od 36 mm, ledja 18 mm

Radne ploče stolova su ujedene polukružno kako bi se povećala radna funkcionalnost radnog prostora stolova. Dimenzije su okvirne i dozvoljena su određena odstupanja.(ponuđač može ponuditi svoj tip radnog stola ako se uklapa u predhodno navedene karakteristike).

U odnosu na zahteve za skicama, narucilac će iste objaviti naknadno, a kroz izmenu i dopunu konkursne dokumentacije. Takođe, u skladu sa izmenama i dopunama naručilac će izvršiti i produženje roka za podnošenje ponuda.