

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

**Општина Врњачка Бања
Општинска управа
Врчка Бања, ул. Крушевачка 17**

**ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА- ФИТНЕС ПАРКОВА И ДЕЧИЈЕГ ИГРАЛИШТА
ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ**

ЈНД бр. 12/2014

Мај 2014. Године

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” , бр.124/2012, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС”, бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке ЈНД бр.12/2014, бр. 400-1076/14 од 12.05.2014.год. и Решења о образовању комисије за јавну набавку ЈНД бр. 12/2014, бр. 020-69/14 од 12.05.2014.год., припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

**за јавну набавку мале вредности добара-фитнес паркове и дечије игралиште, за потребе Општинске управе општине Врњачка Бања
ЈНД бр. 12/2014**

Конкурсна документација садржи:

Поглавље	Назив поглавља	Страна
I	Општи подаци о јавној набавци	3
II	Подаци о предмету јавне набавке	3
III	Техничка спецификација, рок извођења радова на монтажи, обезбеђење гаранције квалитета, посебни захтеви	4
IV	Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона, упутство како се доказује испуњеност тих услова	5
V	Обрасци изјава о испуњавању услова из чл. 75. и 76. Закона	10
VI	Упутство понуђачима како да сачине понуду	12
VII	Образац понуде	20
VIII	Модел уговора	24
IX	Образац трошкова припреме понуде	29
X	Образац изјаве о независној понуди	30
XI	Образац изјаве из чл.75.став 2.Закона	31
XII	Потврда о референци	32
XIII	Изјава о техничком капацитету	33
XIV	Техничка спецификација	34

Напомена:

Конкурсна документација укупно броји 66 страна и свака стране конкурсне документације означена је редним бројем (од 1 до 66).

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: Општина Врњачка Бања

Адреса: улица Крушевачка 17, 36210 Врњачка Бања

Интернет страница: www.vrnjackabanja.gov.rs

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке ЈНД бр. 12/2014. је набавка добара – фитнес паркове и дечије игралиште

4. Контакт лице:

Лице за контакт: Сузана Црноглавац, дипл.ек., службеник за јавне набавке.

Е - mail адреса: jn@vrnjackabanja.gov.rs

Telefon: 036/601-204

Број факса: 036/611-307, уз назнаку „за јавне набавке“.

Лице за контакт за техничку спецификацију: Александар Костадиновић д.и.а.,

тел.036/612-628

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке ЈНД бр. 12/2014 је набавка добара – фитнес паркови и дечије игралиште

Шифра предмета јавне набавке из Општег речника набавки:

37440000-опрема за фитнес вежбе

2. Партије

-Партија 1: набавка и монтажа справа за фитнес паркове

-Партија 2:набавка и монтажа опреме за дечије игралиште

Понуда се може поднети за сваку партију појединачно или за обе партије заједно, при чему, понуда мора да садржи све елементе да би могла узети у разматрање и оцењивање.

Обрасци дати у конкурсној документацији су саставни део понуде и достављају се у једном примерку (попуњени, потписани и оверени печатом), без обзира да ли се конкурише за једну или обе партија.

III ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА, РОК ИСПОРУКЕ ДОБАРА И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА МОНТАЖИ, ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ

1. Техничка спецификација

Предметном набавком је предвиђена набавка добара и монтажа истих – фитнес справа на локацијама "Пахуљица", Главни бањски парк и Голо брдо и справа за дечије игралиште на локацији "Солидарност".

2. Рок за набавку и монтажу справа

Понуђач је дужан да изврши набавку и монтажу справа у року од 30 календарских дана од дана увођења у посао, и по завршетку радова на монтажи изврши записничку примопредају постављених справа од стране овлашћених представника понуђача и општинске управе.

3. Гаранција

Понуђач је дужан да достави спецификацију делова справа и атесте за уграђени материјал са роком гаранције за сваку справу, а за квалитет осталих радова на постављању справа (земљани, бетонски и армирано –бетонски радови), понуђач гарантује квалитет у складу са важећим прописима, одн. 2 године од дана завршетка радова.

4. Остале обавезе-

Посебни захтеви наручиоца у погледу испуњености стандарда

Понуђачи су у обавези да доставе доказ о поседовању важећих стандарда који се односе на техничка својства опреме и делова опреме за дечија игралишта и фитнес паркове, у погледу општих и додатних безбедносних захтева које прописују српски и европски стандарди (српски стандарди SRPS EN 1176-1, SRPS EN 1176-2, SRPS EN 1176-3, SRPS EN 1176-4, SRPS EN 1176-6, SRPS EN 1176-10, SRPS EN 1176-11) „или одговарајуће“.

Посебни захтеви наручиоца у погледу сигурности корисника

Испоручена и монтирана опрема и делови опреме за дечије игралиште и фитнес паркове морају испуњавати услове квалитета безбедног производа у смислу Закона о општој безбедности производа („Сл.гласник РС“, бр. 41 /09) и Закона о заштити потрошача („Сл.гласник РС“, бр. 73/10)

Монтажу опреме извршити на начин да се обезбеди заштита корисника од потенцијалне опасности приликом употребе.

IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава **обавезне услове** за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

- 1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);
- 2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);
- 3) Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуде (чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона);
- 4) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона.

1.2. У складу са чланом 76. Закона наручилац одређује **додатне услове** за учешће у поступку јавне набавке, који се односе на пословни, кадровски и технички капацитет:

Пословни капацитет да је у претходне три године извршио набавку која је сродна предметној набавци(набавка и монтажа справа за фитнес паркове и дечија игралишта) у минималној вредности од 3.000.000,00дин. без ПДВ.

Кадровски капацитет:

- Да у радном односу има најмање запослена три радника;

Технички капацитет:

- Да поседује минималну техничку опремљеност сходно предмету јавне набавке.

1.3. Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2. Закона).

- 1.4** Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, и додане услове, уколико ће понуђач извршавати тај део набавке преко подизвођача, при чему проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу не може бити већи од 50% од уговорене вредности предмета јавне набавке.
- 1.5.** Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност **обавезних услова** за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем *Изјаве (Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу V.)*, којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом.

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву подизвођача (*Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу V*), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује на следећи начин:

Пословни капацитет да је у претходне три године извршио набавку која је сродна предметној набавци (набавка и монтажа справа за фитнес паркове и дечија игралишта) у минималној вредности од 3.000.000,00дин. без ПДВ, Доказ потврда о референцама (образац XII конкурсне документације), са копијама уговора или фактурама.

Кадровски капацитет – Да има најмање три запослена радника која могу извршити радове – **Доказ** – Копије Обрасца М..

Технички капацитет:

- Да поседује минималну техничку опремљеност сходно предмету јавне набавке. **Доказ**- изјава о поседовању техничког капацитета потребног за извршење радова који су предмет јавне набавке (образац XIII конкурсне документације)

Уз понуду, Понуђач доставља и Изјаву којом гарантује да је при састављању понуде поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине – *Образац XI конкурсне документације*.

Напомена:

Наручилац ће пре доношења одлуке о додели уговора **тражити** од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију доказа из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона о испуњености услова.

Испуњеност обавезних услова понуђач доказује на следећи начин:

1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - **Доказ:** Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда;

2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - **Доказ:**

Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала;

3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.

Предузетници и физичка лица:

1) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона - **Доказ:**

Правна лица: Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда;

Предузетници: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као привредном

субјекту изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда

Физичка лица : Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених послова.

Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда;

4) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - **Доказ**: Уверење Пореске управе министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, при чему понуђач у понуди наводи интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.

Лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова, при чему ће у понуди навести податак о упису у регистар понуђача.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

V ОБРАСЦИ ИЗЈАВА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач _____ [навести назив понуђача] у поступку јавне набавке мале вредности за набавку добара-фитнес паркова и дечијег игралишта ЈНД бр.12/2014, испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- 1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
- 2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
- 3) Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуде;
- 4) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);

Место: _____
Датум: _____

М.П.

Понуђач:

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

ИЗЈАВУ

Подизвођач _____ [навести назив подизвођача] у поступку јавне набавке мале вредности за набавку добара-фитнес паркова и дечијег игралишта ЈНД бр.12/2014, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- 1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
- 2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
- 3) Подизвођачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуде;
- 4) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији).

Место: _____

Подизвођач: _____

Датум: _____

М.П. _____

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.

VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Општина Врњачка Бања, ул. Крушевачка 17, 36210 Врњачка Бања, а назнаком: „Понуда за јавну набавку добара-фитнес паркова и дечијег игралишта ЈНД бр.12/2014, - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до: **30.05.2014.године до 12,00 часова.**

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Понуда мора да садржи:

- Образац изјаве понуђача, дат у поглављу V
- Образац понуде, дат у поглављу VII
- Модел уговора, дат у поглављу VIII
- Образац трошкова припреме понуде, дат у поглављу IX
- Образац Изјаве о независној понуди, дат у поглављу X
- Образац Изјаве дат у складу са чл.75 став 2. Закона дат у поглављу XI
- Доказе о испуњености додатних услова (наведени на страни 7/36 ове конкурсне документације).

4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Општина Врњачка Бања, ул. Крушевачка 17, 36210 Врњачка Бања, са назнаком:

Допуна понуде за јавну набавку добара-фитнес паркова и дечијег игралишта ЈНД бр.12/2014, – „НЕ ОТВАРАТИ” или

„Опозив понуде за јавну набавку добара-фитнес паркова и дечијег игралишта ЈНД бр.12/2014– „НЕ ОТВАРАТИ” или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара-фитнес паркова и дечијег игралишта ЈНД бр.12/2014– „НЕ ОТВАРАТИ“.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (поглавље VII), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VII) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,

- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
- понуђачу који ће издати рачун,
- рачуну на који ће бити извршено плаћање,
- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу **IV** конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

9. ОЦЕНА УСЛОВА, НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања

Наручилац врши плаћање у складу са роковима дефинисаним Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл.гласник РС“, бр. 119/2012), који не могу бити дужи од 45 дана од дана када је наручилац (дужник) примио фактуру.

Рок плаћања се рачуна од дана службеног пријема фактуре.

Рок плаћања понуђач наводи у обрасцу понуде и рок не може бити краћи од 15 дана, нити дужи од 45 дана од дана службеног пријема фактуре.

Уколико је рок плаћања краћи или дужи од траженог, понуда ће бити одбијена као неодговарајућа.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

9.2. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

На обрасцу понуде понуђачи наводе рок важења понуде.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику

затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додатну вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, при чему се у поступку оцењивања понуда узима у обзир цена без ПДВ-а.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено исказе у динарима.

11. СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Понуђач коме буде додељен уговор, дужан је да пре закључења уговора, на име средства финансијског обезбеђења уговора, достави уредно потписану и регистровану сопствену бланко меницу, без жираната у корист Наручиоца, у висини од 10% од уговорене вредности, без ПДВ, са клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“ на име доброг извршења посла, као и картон депонованих потписа. Меница за добро извршење посла мора да важи још 10 (десет) дана од дана истека рока за коначно извршење свих уговорених обавеза.

Овлашћење за попуњавање менице мора бити потписано и оверено, сагласно Закону о платном промету („Службени лист СРЈ“, бр. 3/2002 и 5/2003 и „Службени гласник РС“, бр. 43/2004 и 62/2006, 111/2009-др.закон и 31/2011).

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику, путем поште на адресу наручиоца тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту

информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈНД бр. 12/2014.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

15. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ

Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу додатну меницу за добро извршење посла, која ће бити са клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“, на име доброг извршења посла, Меница за добро извршење посла издаје се у висини од 15%, од укупне вредности уговора

са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла.

16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „ најниже понуђена цена “.

17. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА КАДА ПОСТОЈЕ ПОНУДЕ СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

У случају да два или више понуђача понуде исту цену наручилац ће изабрати понуду понуђача који понуди краћи рок извођења радова, а у случају да два или више понуђача понуде и исти рок извођења радова, наручилац ће изабрати понуђача који је понудио дужи рок важења понуде.

18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЊИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дат у подкривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине. (Образац Изјаве дат у складу са чл.75 став 2. Закона дат у поглављу XI.).

19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, на адресу наручиоца или препорученом поштом са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана пријема одлуке.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 40.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-742221843-57, позив на број 50-016, сврха: Републичка административна такса са назнаком набавке на коју се односи, корисник: Буџет Републике Србије).

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.

21. РОК У КОМЕ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем коме је додељен уговор у року од 8 дана од дана протекла рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр _____ од _____ за јавну набавку добара – фитнес паркови и дечије игралиште, ЈНД бр.12/2014.

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:	
Адреса понуђача:	
Матични број понуђача:	
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):	
Име особе за контакт:	
Електронска адреса понуђача (e-mail):	
Телефон:	
Телефакс:	
Број рачуна понуђача и назив банке:	
Лице овлашћено за потписивање уговора	

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)	Назив подизвођача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	
2)	Назив подизвођача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
2)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
3)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

2) ЦЕНА

Укупно понуђена цена без ПДВ _____ динара.

Укупно понуђена цена без ПДВ _____ динара.

3) Рок плаћања: _____ дана од дана службеног пријема фактуре. (минимум 15 дана, максимум 45 дана)

4) Рок важења понуде: _____ дана (минимум 30 дана).

5) Рок за монтажу-постављање справа: _____ дана.

Датум

М. П.

Понуђач

Напомене :

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

VIII МОДЕЛ УГОВОРА

Закључен дана _____ 2014. године између уговорних страна:

1. Општинска управа Врњачка Бања, ул. Крушевачка 17, 36210 Врњачка Бања, ПИБ 100917981, матични број 07175981, коју заступа Драган Јанићијевић, начелник општинске управе, број рачуна : 840-75640-91 код Управе за трезор Краљево, Филијала Врњачка Бања (у даљем тексту: Наручилац)

2. _____
_____ (у даљем тексту: Извођач)

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Уговорне стране констатују:

- да је Наручилац на основу члана 39., 52. став 1., 60. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012) - у даљем тексту: Закон, на основу позива за подношење понуда који је објављен на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца, спровео поступак јавне набавке добара – фитнес паркови и дечије игралиште, ЈНД бр. 12/2014.
- да је Понуђач дана _____ 2014. године, доставио понуду број: _____ (**попуњава Наручилац**), која у потпуности испуњава захтеве Наручиоца и саставни је део уговора;
- да је Наручилац у складу са чланом 108. став 1. Закона, на основу понуде Понуђача и Одлуке о додели уговора број: _____ од _____ 2014 године, (**попуњава Наручилац**) изабрао Извођача радова за предметну набавку.

ЦЕНА И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА

Члан 2.

Укупна уговорена цена за набавку радова из члана 1. овог уговора износи _____ динара, без обрачунатог пореза на додату вредност.

Укупна цена из става 1. овог члана са обрачунатим порезом на додату вредност (ПДВ) износи _____ динара.

Члан 3.

Наручилац се обавезује да плати И уговорену цену за извршене радове који су предмет овог уговора у року од _____ дана (рок из понуде), на основу испоручене фактуре.

Члан 4.

Извођач ће део добара који су предмет овог уговора испоручити и монтирати преко подизвођача _____, са седиштем _____, ПИБ _____, матични број _____ и Предузећа _____, са седиштем _____, ПИБ _____, матични број _____ односно у групи понуђача коју чине _____, са седиштем _____, ПИБ _____, матични број _____ и _____, са седиштем _____, ПИБ _____, матични број _____.

Напомена: попунити уколико се набавка и монтажа справа врше са подизвођачем.

Извођач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза, те и за набавку и монтажу справа извршених од стране подизвођача, као да их је сам извршио.

Извођач одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза неограничено солидарно са осталим понуђачима из групе понуђача.

РОК ИЗВРШЕЊА

Члан 5.

Извођач се обавезује да ће отпочети са набавком и монтажом справа на локацијама према техничкој спецификацији, након потписивање Уговора и увођења у посао од стране представника Наручиоца.

Рок за завршетак радова је до 30 (тридесет) календарских дана од дана увођења у посао, за монтажу-постављање свих справа и опреме за све локације.

Примопредаја постављених справа и опреме фитнес паркова и дечијег игралишта ће се извршити записнички уз присуство овлашћених лица Наручиоца и Извођача.

ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА

Члан 6.

Понуђач је у обавези да достави доказ о поседовању важећих стандарда који се односе на техничка својства опреме и делова опреме за дечија игралишта и фитнес паркове, у погледу општих и додатних безбедносних захтева које прописују српски и европски стандарди (српски стандарди SRPS EN 1176-1, SRPS EN 1176-2, SRPS EN 1176-3, SRPS EN 1176-4, SRPS EN 1176-6, SRPS EN 1176-10, SRPS EN 1176-11).

Испоручена и монтирана опрема и делови опреме за дечије игралиште и фитнес

паркове морају испуњавати услове квалитета безбедног производа у смислу Закона о општој безбедности производа („Сл.гласник РС“, бр. 41 /09) и Закона о заштити потражача („Сл.гласник РС“, бр. 73/10)

Монтажу опреме извршити на начин да се обезбеди заштита корисника од потенцијалне опасности приликом употребе.

Извођач је сагласан и у потпуности прихвата одговорност за предузимање мера заштите на раду о свом трошку, у свему према позитивним прописима.

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА

Члан 7.

- да Извођача радова уведе у посао и омогући несметано извођење радова,
- да обезбеди стапан и ефикасан рад стручног надзора,
- да од Извођача прими изведене радове у складу са одредбама овог Уговора

РЕКЛАМАЦИЈА

Члан 8.

Извођач је сагласан да у гарантном року отклони све утврђене недостатке – скривене мане на постављеним справама и опреми, које су настале услед тога што се Извођач није држао својих обавеза у погледу уговорених стандарда.

Уколико Извођач не испуни своје уговорне обавезе, висина уговорне казне за случај неиспуњења уговорне обавезе износи : 10% уговорене вредности.

Уколико Извођач не изврши уговорну обавезу у року предвиђеном чланом 5. Уговора, дужан је да Наручиоцу плати уговорну казну у висини од 0,05 % (промила) укупне уговорене цене за сваки дан закашњења, до максималног одбитка од 5% уговорене вредности набавке. Уговорне стране сагласне су да Наручилац задржава право на уговорну казну из става 2. овог члана, без упућивања посебног обавештења Извођачу. Захтеви за плаћање уговорне казне не искључују право на накнаду штете, уколико је обрачуната уговорена казна мања од претрпљене штете.

ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ

Члан 9.

Извођач је у тренутку закључења овог уговора, као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла, предао наручиоцу

оригиналну регистровану бланко соло меницу у висини од 10% од укупне уговорене вредности без ПДВ-а са роком трајања који је дужи од 10 дана од дана уговореног рока за извршење радова. Достављена меница је безусловна и неопозива и саставни је део овог уговора.

Наручилац је овлашћен да безусловно реализују средство финансијског обезбеђења у случају неиспуњења обавеза насталих по овом уговору.

ПРОМЕНЕ ПОДАТАКА

Члан 10.

Извођач је дужан да без одлагања обавести Наручиоца о било којој промени података прописаних чланом 77. Закона о јавним набавкама и да је документује на прописан начин.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 11.

За све што није регулисано овим Уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима, као и други важећи прописи који регулишу ову материју.

Члан 12.

Уговорне стране су сагласне да сва спорна питања у вези овог Уговора решавају споразумно, с тим да за решавање евентуалних спорова, који не буду решени мирним путем, уговараје се судска надлежност.

Члан 13.

Потраживања из овог уговора не могу се уступати другим правним или физичким лицима, односно не могу на било који начин бити коришћења као средство обезбеђења према трећим лицима.

Члан 14.

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране а закључује се на одрђено време и важи до извршења уговореног посла.

Уговорне стране сагласне су да се овај Уговор може раскинути једностраном изјавом воље, вансудским путем, уколико:

- Извођач неблаговремено обавља уговорени посао,
- Извођач неквалитетно обавља уговорени посао,
- Извођач, на било који други начин, грубо крши одредбе овог Уговора.

Пре упућивања изјаве о раскиду уговора, свака страна је обавезна да другу страну писменим путем позове и упозори је на постојање околности за раскид уговора, те да остави примерени рок за извршавање уговором прихваћених обавеза.

У случају да ни након рока из претходног става позвана страна не изврши своје обавезе, упућује се отказ, без остављања рока.

У случају раскида овог Уговора, Извођач је дужан да обезбеди већ постављене справе и опрему, одн. да справе и опрему монтиране-постављене до момента раскида Уговора заштити од пропадања о свом трошку.

Члан 15.

Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерака од којих свака страна задржава по 2 (два) примерка.

УГОВОРИЛИ :

За Извођача:

За Наручиоца
Начелник Општинске управе
Драган Јанићијевић

Напомена:

Модел уговора понуђач мора да попуни, потпише и овери печатом, чиме потврђује да је сагласан са садржином модела уговора.

Уколико понуђач подноси заједничку понуду, односно понуду са учешћем подизвођача, у моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи. У случају подношења заједничке понуде, група понуђача може да се определи да модел уговора потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом модел уговора.

IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач
[навести назив понуђача],
доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како
следи у табели:

ВРСТА ТРОШКА	ИЗНОС ТРОШКА У РСД
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ	

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, _____,
(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке добара – фитнес паркови и дечије игралиште ЈНД бр.12/2014 поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача. Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

**XI ИЗЈАВА У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 75.
СТАВ 2. ЗАКОНА О ЈАВНИМ
НАБАВКАМА**

У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12) изјављујем да сам при састављању понуде за јавну набавку добара – фитнес паркови и дечије игралиште ЈНД бр.12/2014, поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантујем да сам ималац права интелектуалне својине.

У _____

Потпис овлашћеног лица

Дана: _____

М.П.

Напомена:

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, образац се доставља за сваког учесника у заједничкој понуди посебно и сваки од учесника у заједничкој понуди потписује и печатом оверава образац који се на њега односи.

XII ПОТВРДА О РЕФЕРЕНЦАМА

Назив наручиоца/купца	
Седиште	
Матични број	
ПИБ	
Место и датум издавања потврде	

У вези са чланом 76. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр.124/2012), као наручилац/купац издајем

ПОТВРДУ

да је Извођач

(назив и седиште извођача)

у претходној години извршио набавку _____
_____ (навести врсту извршеног предметног посла) у укупној
вредности од _____ динара без ПДВ.

Потврда се издаје на захтев Извођача
_____ ради учешћа у поступку доделе уговора
за јавну набавку добара – фитнес паркови и дечије игралиште ЈНД бр.12/2014, за
потребе Општинске управе општине Врњачка Бања, Крушевача 17. Врњачка бања,
и у друге сврхе се не може користити.
Да су подаци тачни својим потписом потврђује:

м.п. Законски заступник

Напомена:

*Образац потврде фотокопирати и доставити за све наручиоце / купце тако да
збирни износ испоручених добара буде минимум 3.000.000,00 динара без ПДВ.*

Уз Образац обавезно приложити копије уговора или фактуре.

XIII ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ТЕХНИЧКОМ КАПАЦИТЕТУ

Изјављујем

да располажем потребним алатима и опремом за монтажу – постављање справа и опреме за фитнес паркове и дечије игралиште.

У _____

Потпис овлашћеног лица
понуђача

Дана: _____

М.П.

Напомена:

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом образац.

XIV ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ

PREDMERI PREDRAČUN
GRAĐEVINSKIH I GRAĐEVINSKO-ZANATSKIH RADOVA
ZA
IZRADU FITNES PARKOVA I DEČIJEG IGRALIŠTA

lok.	Solidarnost				
mesto	Vrnjaska Banja				
	opština Vrnjačka Banja				
Red. br.	OPIS POZICIJE	Jed. mere	Količina	Jed. Cena /Din/	Ukupno/Din/
	<u>IZRADA DEČIJEG PARKA LOKACIJA SOLIDARNOST</u>				
	<u>SOLIDARNOST</u>				
1	<u>TOBOGAN -kombinacija više kućica, tobogana, jedne kose ravni,ljuljaške lelujavog mostića</u>				
1	Nabavka, transport i montaža dečijeg tobogana na predhodno definisanu lokaciju koju su odredili investitor i odgovorni projektant.Izrada i montaža drvene konstrukcije od drvene građe I klase (jelova,borova građa) .				
	Tobogan se montira u skladu sa specifikacijom i uputstvom proizviđača koji uz spravu dostavlja atest za istu (ugrađeni materijali itd...).Materijali od kojih je izgrađena su drvo I klase (bor,jela) potrebnih dimenzija kako bi se zadovoljila stabilnost objekta (građa dimenzija 14/14,12/12, 10/10, 5/10 cm, daske 2.5cm krovnj pokrivač tegola (boje drveta).				
	Približan izgled dat je na slici.Zabavni park – koji se sastoji od tri kulice povezane mostovima i tunelom. Sadrži tobogan, ljuľasku, penjalicu, leľujavi mostić i uspon sa ćunjevima.Gabarit celog zabavnog parkica je 8x4.2 m a visine kućica oko 4.5m (sleme).				
	Bojenje drvene konstrukcije lazurnim bojama. Bojiti sandolinom ili nekim sličnim sredstvom (sadolin classik-boja orah) .Pre bojenja sve površine preći finom šmirglom, da ostane glatka površina. Bojiti dva puta sa razmakom od 24 sata za sušenje, preći najfinijom šmirglom i bojiti po treći put što ulazi u cenu.				
	Ivice na nosećim stubovima oboriti pre montiranja.				
	Sve drvene elemente zaštiti fungicidnim i inksecitidnim premazima, u svemu prema uputstvu proizviđaća, što sve ulazi u jedinićnu cenu pozicije.				
	U cenu uraćunat sav prateći materijal kao i potreban okov.				
	Obraćun po komadu	kom	1,00		
2	<u>KOMBINOVANA KUĆICA</u>				
2	Nabavka, transport i montaža dećije kombinovane kućice na predhodno definisanu lokaciju koju su odredili investitor i odgovorni projektant.Izrada i montaža drvene konstrukcije od drvene građe I klase (jelova,borova građa) .Kombinovana kućica se sastoji od prilaznog stepeništa , kućice, tobogana, i ľiljaške sa dva sedišta.				
	Dećija kućica se montira u skladu sa specifikacijom i uputstvom proizviđaća koji uz spravu dostavlja atest za istu (ugrađeni materijali itd...).Materijali od kojih je izgrađena su I klase (bor,jela) potrebnih dimenzija kako bi se zadovoljila stabilnost objekta (građa dimenzija 14/14,12/12, 10/10, 5/10 cm, daske 2.5cm krovnj pokrivać tegola (boje drveta).Potrebna kolićina građe oko 2.2m3.				
	Približan izgled dat je na slici.				
	Manipulativni prostor je 5/3.8 m a visina kućice 3.8m (sleme).				

	Bojenje drvene konstrukcije lazurnim bojama. Bojiti sandolinom ili nekim sličnim sredstvom (sadolin classic-boja orah).Pre bojenja sve površine preći finom šmirglom, da ostane glatka površina. Bojiti dva puta sa razmakom od 24 sata za sušenje, preći najfinijom šmirglom i bojiti po treći put što ulazi u cenu.			
	Ivice na nosećim stubovima oboriti pre montiranja.			
	Sve drvene elemente zaštititi fungicidnim i inksecitidnim premazima, u svemu prema uputstvu proizvođača, što sve ulazi u jediničnu cenu pozicije.			
	U cenu uračunat sav prateći materijal kao i potreban okov.			
	Obračun po komadu	kom	1,00	
3	<u>KLACKALICA</u>			
3	Nabavka, transport i montaža dečije klackalice na predhodno definisanu lokaciju koju su odredili investitor i odgovorni projektant.Izrada i montaža drvene konstrukcije od drvene građe I klase (jelova,borova građa) .			
	Klackalica se montira u skladu sa specifikacijom i uputstvom proizviđača koji uz spravu dostavlja atest za istu (ugrađeni materijali itd...).Sastoji se od drvene grede 14/14 cm dužine oko 4 m (sa oborenim ivicama), kao i potrebnih nosača koji su urađeni od istog materijala (grede 16/16 cm dužine oko 1.2m koji se ubetoniravaju-stubovi nosači) i ankerovani u zemlju. Osim drvene građe koristi se i potreban okov kao i šipka prečnika 20mm dužine oko 80 cm.Drveni elementi koji nose klackalicu ankeruju se (ubetoniravaju u tlo -betonske stope dimenzija 45/45/60cm) čije je izvođenje ušlo u cenu.			
	Približan izgled klackalice je dat na slici			
	Bojenje drvene konstrukcije lazurnim bojama. Bojiti sandolinom ili nekim sličnim sredstvom(sadolin classic-boja orah).Pre bojenja sve površine preći finom šmirglom, da ostane glatka površina. Bojiti dva puta sa razmakom od 24 sata za sušenje, preći najfinijom šmirglom i bojiti po treći put što ulazi u cenu.			
	Ivice na nosećim stubovima oboriti pre montiranja.			
	Sve drvene elemente zaštititi fungicidnim i inksecitidnim premazima, u svemu prema uputstvu proizvođača, što sve ulazi u jediničnu cenu pozicije.			
	Obračun po komadu	kom	3,00	
4	<u>LJULJAŠKA</u>			
4	Nabavka, transport i montaža dečije ljuljaške na predhodno definisanu lokaciju koju su odredili investitor i odgovorni projektant.Izrada i montaža drvene konstrukcije od drvene građe I klase (jelova,borova građa) .			
	Visina ljuljaške je 2.3 m , a osovinski razmak dva ukrštena stuba (čine jedan konstruktivni element) je 90cm, a dva para takvih stubova postavljeni su na osovinskom razmaku od 2.4m.Stubovi su izgrađeni od greda poprečnog preseka 14/14 cm i greda koja ih povezuje istih dimenzija.Za sedište se koristi takođe građa I klase (jelova ,borova), debljina sedišta je 5 cm a dimenzija 40/25-30cm.Klešta za stubove dimenzija 5/10 cm (poprečni presek).Stubovi se ubetoniravaju u stopu dubine 60cm što je takođe obuhvaćeno cenom (dimenzije temelja 45/45/60cm).			
	Približan izgled ljuljaške je dat na slici			
	Potrebna količina građe koja se koristi za izradu ljuljaške je oko 0.4 m3			
	Ljuljaška se montira u skladu sa specifikacijom i uputstvom proizviđača koji uz spravu dostavlja atest za istu (ugrađeni materijali itd...).			

	Bojenje drvene konstrukcije lazurnim bojama. Bojiti sandolinom ili nekim sličnim sredstvom (sadolin classic-boja orah) .Pre bojenja sve površine preći finom šmirglom, da ostane glatka površina. Bojiti dva puta sa razmakom od 24 sata za sušenje, preći najfinijom šmirglom i bojiti po treći put što ulazi u cenu.				
	Ivice na nosećim stubovima oboriti pre montiranja.				
	Sve drvene elemente zaštititi fungicidnim i inksecitidnim premazima, u svemu prema uputstvu proizvođača, što sve ulazi u jediničnu cenu pozicije.				
	Obračun po komadu	kom	2,00		
5	<u>PRATEĆI MOBILIJAR</u>				
	KANTA				
<u>I</u>	<u>LIMARSKI RADOVI</u>				
1	"Izrada limenog uložka za korpu od pocinkovanog lima,potrebni dimenzija prema projektu, debljine 0,60 mm. Napraviti limenu kutiju koja se montira u pripremljenu drvenu konstrukciju tj korpu. Sve veze odraditi u skladu sa standardima i propisima"				
	dim. 40X40x50xcm	kom	1		
I	LIMARSKI RADOVI UKUPNO:			Din:	
<u>II</u>	<u>TESARSKI RADOVI</u>				
	NAPOMENA :				
	Sve drvene elemente zaštititi fungicidnim i inksecitidnim premazima, u svemu prema uputstvu proizvođača, što sve ulazi u jediničnu cenu pozicije.				
2	Izrada i montaža drvene konstrukcije od drvene građe I klase (jelova,borova građa) , koja se sastoji od četiri stubica i gredica na koje je zakucana "tarabica" korpe (po projektu), podloški i drugih sitnijih elemenata, sve prema projektu.				
	Bojenje drvene konstrukcije lazurnim bojama. Bojiti sandolinom ili nekim sličnim sredstvom (sadolin classic-boja orah).Pre bojenja sve površine preći finom šmirglom, da ostane glatka površina. Bojiti dva puta sa razmakom od 24 sata za sušenje, preći najfinijom šmirglom i bojiti po treći put što ulazi u cenu.				
	Ivice na nosećim stubovima oboriti pre montiranja.Spojeve i varove idealno izraditi, očistiti i obrusiti.				
	U cenu su uračunati potrebni okovi , ekseri kao i sl. Materijal				
	Izvesti u svemu prema projektu i statičkim detaljima i važećim tehničkim propisima.				
	specifikacija materijala				
	drvena građa- gredice i letvice po projektu		0.2 m3		
	- sav drugi prateći materijal za veze elemenata				
	Korpa dimenzija 56/56/76 cm izvidi se od gredica 4/4 cm i letvica 4/2 cm.				
II	TESARSKI RADOVI UKUPNO:			Din:	
	<u>REKAPITULACIJA</u>				
I	LIMARSKI RADOVI UKUPNO :			Din:	
II	TESARSKI RADOVI UKUPNO:			Din:	
		UKUPNO:			
		PDV 20%			

		UKUPNO:		
	Klupa sa naslonom No 166			
I	<u>ZEMLJANI RADOVI</u>			
1	Ručni iskop zemlje II i III kategorije			
	Deo iskopane zemlje iskoristiti za nasipanje oko temeljnih stopa objekta, što sve ulazi u jedničnu cenu pozicije.			
	Dimenzije stope 40x40 cm.			
	Obračun po m ³ iskopane zemlje.	m ³	0,20	
2	Nabavka, dovoz, nasipanje i zbijanje sloja šljunka ispodtemeljnih stopa stubova, u sloju debljine d=100-200 mm odnosno u potrebnoj debljini (skinut sloj humusa).			
	Nasipanje izvršiti sa kvašenjem i zbijanjem do predviđene zbijenosti prema geomehničkom elaboratu.			
	Obračun po m ³ nasutog šljunka.	m ³	0,05	
	I ZEMLJANI RADOVI UKUPNO :		Din:	
II	<u>BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI</u>			
3	Izrada armirano-betonskih temeljnih stopa za drvene stubove konstrukcije klupe (40x40 cm) , dimenzija prema projektu, od betona klase MB 20, u potrebnoj običnoj oplati.			
	Obračun po m ³ sa oplatom i potrebnom armaturom.	m ³	0,15	
II	BETONSKI RADOVI UKUPNO:			Din:
III	<u>TESARSKI RADOVI</u>			
	NAPOMENA :			
	Sve drvene elemente zaštititi fungicidnim i inksecitidnim premazima, u svemu prema uputstvu proizvođača, što sve ulazi u jediničnu cenu pozicije.			
5	Izrada i montaža drvene konstrukcije od drvene građe I klase (jelova i borova građa), koja se sastoji od četiri stuba dimenzija 14x14x240cm , čelične šipke Ø 60.3/3.2 mm komada 3 dužine 160 cm koje su lučno savijene (po projektu i namontirane na stubove preko podloški), podloški i drugih sitnijih elemenata, sve prema projektu.Spojeve i varove idealno izraditi, očistiti i obrusiti.			
	Bojenje drvene konstrukcije lazurnim bojama. Bojiti sandolinom ili nekim sličnim sredstvom (sadin classik-boja orah).Pre bojenja sve površine preći finom šmirglom, da ostane glatka površina. Bojiti dva puta sa razmakom od 24 sata za sušenje, preći najfinijom šmirglom i bojiti po treći put što ulazi u cenu.			
	"Bojenje metalne konstrukcije bojom, za metal. Pre bojenja sa metala skinuti koroziju hemijskim i fizičkim sredstvima, a zatim sve površine brusiti i očistiti. Na ogradu naneti impregnaciju i osnovnu boju, a zatim bojiti dva puta bojom za metal."			
	Ivice na nosećim stubovima oboriti pre montiranja.Spojeve i varove idealno izraditi, očistiti i obrusiti.			
	U cenu su uračunati potrebni okovi , ekseri kao i sl. Materijal			
	Izvesti u svemu prema projektu i statičkim detaljima i važećim tehničkim propisima.			
	specifikacija materijala			
	Stubovi 20x8x65 cm	Kom 2	0.021 m3	
	gređice 8x8x80 cm	Kom 2	0.01 m3	
	gređice 4x10x42 cm	Kom 4	0.006 m3	
	daska za sedenje 8x30x220 cm	Kom	0.055 m3	

		1			
	Naslon 3.5x11x220 cm	Kom 2	0.02 m3		
	čelične šipke Ø 60.3/3.2 mm komada 3 dužine 160 cm koje su lučno savijene				
	- sav drugi prateći materijal za veze elemenata				
	-				
III	TESARSKI RADOVI UKUPNO:			Din:	
	<u>REKAPITULACIJA</u>				
I	ZEMLJANI RADOVI UKUPNO :			Din:	
II	BETONSKI RADOVI UKUPNO:			Din:	
III	TESARSKI RADOVI UKUPNO:			Din:	
		UKUPNO:			
		PDV 20%			
		UKUPNO:			
	<u>REKAPITULACIJA MOBILIJAR</u>				
	KANTA	kom	3,00		
	KLUPA	kom	6,00		
		ukupno bez PDV-a			
	<u>REKAPITULACIJA</u>				
	<u>TOBOGAN</u>				
	<u>KOMBINOVANA KUĆICA</u>				
	<u>KLACKALICA</u>				
	<u>LJULJAŠKA</u>				
	<u>PRATEĆI MOBILIJAR</u>				
		UKUPNO:			
		PDV 20%			
		UKUPNO:			

lok. Pahuljica
mesto Vrnjacka Banja
opština Vrnjačka
Banja

Red. br.	OPIS POZICIJE	Jed. mere	Količina	Jed. Cena /Din/	Ukup no/Di
-------------	---------------	--------------	----------	-----------------	---------------

IZRADA FITNES PARKA
LOKACIJA PAHULJICA

PAHULJICA

1 SPRAVA ZA ISTEZANJE NOGU



I ZEMLJANI RADOVI

- 1 Ručni iskop zemlje II i III kategorije
 Iskop za temelje za postavku sprave za zgibove. Zemlju deponovati na deponiju koju odredi investitor.

Obračun po m³ iskopane zemlje. m³ 0,40

- 2 Nabavka, dovoz, nasipanje i zbijanje sloja šljunka ispod temeljnih stopa stubova, u sloju debljine d=100-200 mm odnosno u potrebnoj debljini (skinut sloj humusa).

Nasipanje izvršiti sa kvašenjem i zbijanjem do predviđene zbijenosti .

Obračun po m³ nasutog šljunka. m³ 0,10

I ZEMLJANI RADOVI UKUPNO : Din:

II BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI

- 3 Izrada armirano-betonske temeljne stope I temelja za postavku konstrukcije sprave za zgibove , dimenzija prema projektu I specifikaciji predmetne sprave, od betona

klase MB 25, u potrebnoj običnoj oplati. U okviru betonskih radova predviđena je montaža tj postavljanje anker pipaka (armatura viri iz temeljne stope) za vezu sprave sa temeljnom stopom. Raspored pipaka tj. armature usvojiti u zavistnosti od anker ploče sprave, u dogovoru sa proizvođačem sprava.

Temelj pozicionirati ispod anker ploče a malu ploču ispod cele sprave dimenzija u dogovoru sa projektantom. Dimenzije temelja 0.55/0.55/0.45 m komada 2.

Obračun po m³ sa oplatom i potrebnom armaturom.

m³ 0,35

II BETONSKI RADOVI UKUPNO:

Din:

III MONTAŽERSKI RADOVI

4 Nabavka, dovoz i montaža sprave u svemu po detaljima , katalogu i uputstvu proizvođača. Spravu montirati na lokaciju predviđenu projektom u skladu sa propisima i standardima za tu vrstu radova.

III MONTAŽERSKI RADOVI UKUPNO:

Din:

REKAPITULACIJA

I ZEMLJANI RADOVI UKUPNO :

Din:

II BETONSKI RADOVI UKUPNO:

Din:

III MONTAŽERSKI RADOVI UKUPNO:

Din:

UKUPNO:

PDV 20%

UKUPNO:

2 SPRAVA TAI CHI



I ZEMLJANI RADOVI

1	Ručni iskop zemlje II i III kategorije Iskop za temelje za postavku klupa. Zemlju deponovati na deponiju koju odredi investitor. Obračun po m ³ iskopane zemlje.	m ³	0,40
2	Nabavka, dovoz, nasipanje i zbijanje sloja šljunka ispod temeljnih stopa stubova, u sloju debljine d=100-200 mm odnosno u potrebnoj debljini (skinut sloj humusa). Nasipanje izvršiti sa kvašenjem i zbijanjem do predviđene zbijenosti . Obračun po m ³ nasutog šljunka.	m ³	0,10
I ZEMLJANI RADOVI UKUPNO :		Din:	

II BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI

3	Izrada armirano-betonske temeljne stope I temelja za postavku sprave za vežbanje , dimenzija prema projektu I specifikaciji predmetne sprave, od betona klase MB 25, u potrebnoj običnoj oplati.Dimenzije temelja će biti definisane u dogovoru sa projektantom i proizvođačem sprava. U okviru betonskih radova predviđena je montaža tj postavljanje anker pipaka (armatura viri iz temeljne stope) za vezu sprave sa temeljnom stopom. Raspored pipaka tj. armature usvojiti u zavistnosti od anker ploče sprave, u dogovoru sa proizvođačem sprava. Temelj pozicionirati ispod anker ploče dimenzija u dogovoru sa projektantom. Obračun po m ³ sa oplatom i potrebnom armaturom.Dimenzija temelja 60/60/50 cm	m ³	0,30
II	BETONSKI RADOVI UKUPNO:	Din:	

III MONTAŽERSKI RADOVI

4	Nabavka, dovoz i montaža sprave u svemu po detaljima , katalogu i uputstvu proizvođača.Spravu montirati na lokaciju predviđenu projektom u skladu sa propisima i standardima za tu vrstu radova.		
III	MONTAŽERSKI RADOVI UKUPNO:	Din:	

REKAPITULACIJA

I	ZEMLJANI RADOVI UKUPNO :	Din:
II	BETONSKI RADOVI UKUPNO:	Din:
III	MONTAŽERSKI RADOVI UKUPNO:	Din:

UKUPNO:

PDV 20%

UKUPNO:

3 ROTIRAJUĆA STAJALICA



I ZEMLJANI RADOVI

- 1 Ručni iskop zemlje II i III kategorije
Iskop za temelje za postavku rotirajuće stajalice. Zemlju deponovati na deponiju koju odredi investitor.

Obračun po m³ iskopane zemlje. m³ 0,60

- 2 Nabavka, dovoz, nasipanje i zbijanje sloja šljunka ispodtemeljnih stopa stubova, u sloju debljine d=100-200 mm odnosno u potrebnoj debljini (skinut sloj humusa).
Nasipanje izvršiti sa kvašenjem i zbijanjem do predviđene zbijenosti.

Obračun po m³ nasutog šljunka. m³ 0,10

I ZEMLJANI RADOVI UKUPNO : Din:

II BETONSKI I ARMIRANO- BETONSKI RADOVI

- 3 Izrada armirano-betonske temeljne stope I temelja za postavku sprave za vežbanje , dimenzija prema projektu I specifikaciji predmetne sprave, od betona klase MB 25, u potrebnoj običnoj oplati. Dimenzije temelja će biti definisane u dogovoru sa projektantom i proizvođačem sprava. U okviru betonskih radova predviđena je montaža tj postavljanje anker pipaka (armatura viri iz temeljne stope) za vezu sprave sa temeljnom stopom. Raspored pipaka tj. armature usvojiti u zavistnosti od anker ploče sprave, u dogovoru sa proizvođačem sprava.

Obračun po m³ sa oplatom i potrebnom armaturom.

m³ 0,60

II BETONSKI RADOVI UKUPNO: Din:

III MONTAŽERSKI RADOVI

- 4 Nabavka, dovoz i montaža sprave – rotirajuće stajalice u svemu po detaljima , katalogu i uputstvu proizvođača. Spravu montirati na lokaciju predviđenu projektom u skladu sa propisima i standardima za tu vrstu radova.

III MONTAŽERSKI RADOVI UKUPNO: Din:

REKAPITULACIJA

I ZEMLJANI RADOVI UKUPNO : Din:

II BETONSKI RADOVI UKUPNO: Din:

IV MONTAŽERSKI RADOVI UKUPNO: Din:

UKUPNO:

PDV 20%

UKUPNO:

4 PARALELENE PREČKE



I ZEMljANI RADOVI

1	Ručni iskop zemlje II i III kategorije Deo iskopane zemlje iskoristiti za nasipanje oko temeljnih stopa objekta, što sve ulazi u jedničnu cenu pozicije. Obračun po m ³ iskopane zemlje.	m ³	0,40
2	Nabavka, dovoz, nasipanje i zbijanje sloja šljunka ispodtemeljnih stopa stubova, u sloju debljine d=100-200 mm odnosno u potrebnoj debljini (skinut sloj humusa). Nasipanje izvršiti sa kvašenjem i zbijanjem do predviđene zbijenosti . Obračun po m ³ nasutog šljunka.	m ³	0,10
I ZEMljANI RADOVI UKUPNO :		Din:	

II BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI

3	Izrada armirano-betonskih temeljnih stopa za montažu sprave dimenzija u odnosu na specifikaciju sprave u dogovoru sa projektantom, od betona klase MB 25, u potrebnoj običnoj oplati.U okviru betonskih radova predviđena je montaža tj postavljanje anker pipaka (armatura viri iz temeljne stopa) za vezu sprave sa temeljnom stopom. Raspored pipaka tj. armature usvojiti u zavistnosti od anker ploče sprave, u dogovoru sa proizvođačem sprava. Obračun po m ³ sa oplatom i potrebnom armaturom.Dimenzije temelja 0.65/0.65/0.5m.	m ³	0,35
II	BETONSKI RADOVI UKUPNO:	Din:	

III MONTAŽERSKI RADOVI

4	Nabavka, dovoz i montaža sprave za vežbanje u svemu po detaljima , katalogu i uputstvu proizvođača.Spravu montirati na lokaciju predviđenu projektom u skladu sa propisima i standardima za tu vrstu radova.		
III	MONTAŽERSKI RADOVI UKUPNO:	Din:	

REKAPITULACIJA

I	ZEMljANI RADOVI UKUPNO :	Din:	
---	--------------------------	------	--

II	BETONSKI RADOVI UKUPNO:	Din:
III	MONTAŽERSKI RADOVI UKUPNO:	Din:

UKUPNO:
PDV 20%
UKUPNO:

5 SPRAVA ZA ISTEZANJE



I ZEMLJANI RADOVI

1	Ručni iskop zemlje II i III kategorije Iskop za temelje za postavku rotirajuće stajalice. Zemlju deponovati na deponiju koju odredi investitor.		
	Obračun po m ³ iskopane zemlje.	m ³	0,45
2	Nabavka, dovoz, nasipanje i zbijanje sloja šljunka ispodtemeljnih stopa stubova, u sloju debljine d=100-200 mm odnosno u potrebnoj debljini (skinut sloj humusa). Nasipanje izvršiti sa kvašenjem i zbijanjem do predviđene zbijenosti .		
	Obračun po m ³ nasutog šljunka.	m ³	0,10
I ZEMLJANI RADOVI UKUPNO :		Din:	

II BETONSKI I ARMIRANO- BETONSKI RADOVI

3	Izrada armirano-betonske temeljne stope I temelja za postavku sprave za vežbanje , dimenzija prema projektu I specifikaciji predmetne sprave, od betona klase MB 25, u potrebnoj običnoj oplati.Dimenzije temelja će biti definisane u dogovoru sa projektantom i proizvođačem sprava. U okviru betonskih radova predviđena je montaža tj postavljanje anker pipaka (armatura viri iz temeljne stope) za vezu sprave sa temeljnom stopom. Raspored pipaka tj. armature usvojiti u zavistnosti od anker ploče sprave, u dogovoru sa proizvođačem sprava. Obračun po m ³ sa oplatom i potrebnom armaturom.Dimenzija temelja 0.55/0.55/0.45 m.	m ³	0,20
II	BETONSKI RADOVI UKUPNO:		Din:

III MONTAŽERSKI RADOVI

4	Nabavka, dovoz i montaža sprave za istezanje, u svemu po detaljima , katalogu i uputstvu proizvođača.Spravu montirati na lokaciju predviđenu projektom u skladu sa propisima i standardima za tu vrstu radova.	
III	MONTAŽERSKI RADOVI UKUPNO:	Din:

REKAPITULACIJA

I	ZEMLJANI RADOVI UKUPNO :	Din:
II	BETONSKI RADOVI UKUPNO:	Din:
III	MONTAŽERSKI RADOVI UKUPNO:	Din:

UKUPNO:

PDV 20%

UKUPNO:

REKAPITULACIJA FITNES SPRAVA

I	<u>SPRAVA ZA ISTEZANJE NOGU</u>	UKUPNO
II	<u>SPRAVA TAI CHI</u>	UKUPNO
III	<u>ROTIRAJUĆA STAJALICA</u>	UKUPNO
IV	<u>PARALELENE PREČKE</u>	UKUPNO
V	<u>SPRAVA ZA ISTEZANJE NOGU</u>	UKUPNO

UKUPNO:

UREĐENJE PARTERA – oko sprava za vežbanje

1	Mašinski iskop zemlje III kategorije, u prosečnom sloju od 20-30 cm u širokom otkopu, terena sa utovarom i odvozom. Iskop izvesti i nivelisati prema projektu i datim kotama. Bočne strane pravilno odseći, a dno nivelisati. Iskopanu zemlju prevesti i deponovati na deponiju udaljenu do 5 km.		
	obračun po m3	m3	9
2	Nabavka, dovoz, nasipanje i zbijanje sloja šljunka ispod ploče, u sloju debljine d=100 mm odnosno u potrebnoj debljini .		
	Obračun po m ³ nasutog šljunka.	m3	4
3	Izrada armirano-betonske ploče za postavku gumene podloge oko sprava za vežbanje, dimenzija prema projektu I specifikaciji predmetne sprave, od betona klase MB 25, u potrebnoj običnoj oplati, debljina ploče 10 cm. Napomena : U cenu uračunata i potrebna armatura.		38,0
	obračun po m2	m2	0
4	Nabavka, transport i ugradnja betonskih baštenskih ivičnjaka dimenzija 50 x 20 x 6 cm. Ivičnjake postaviti u sloju cementnog maltera razmere 1 : 2, spojiti cementnim malterom, spojnice blago uvući u odnosu na ivičnjak i obraditi. Ivičnjake postaviti u svemu prema datim grafičkim priložima u projektu. Boja elemenata po izboru projektanta - bela.		
	obračun po m1	m1	48
3	Nabavka i montaža gumene podloge na predviđeni manipulativni prostor sprava za vežbanje. Podlogu namontirati po svim standardima i propisima i uputstvu proizvođača. Boju definisati u dogovoru sa odgovornim projektantom.		36,0
	obračun po m2	m2	0

UKUPNO:

PDV 20%

UKUPNO:

PRATEĆI MOBILIJAR

KANTA

I LIMARSKI RADOVI

- "Izrada limenog uložka za korpu od pocinkovanog lima, potrebnih dimenzija prema projektu, debljine 0,60 mm.
Napraviti limenu kutiju koja se montira u pripremljenu drvenu konstrukciju tj

korpu. Sve veze odraditi u skladu sa standardima i propisima"

	dim. 40X40x50xcm	kom	1
I	LIMARSKI RADOVI UKUPNO:		Din:

<u>II</u>	<u>TESARSKI RADOVI</u>
------------------	-------------------------------

Sve drvene elemente zaštititi fungicidnim i inksecitidnim premazima, u svemu prema uputstvu proizvođača, što sve ulazi u jediničnu cenu pozicije.

- 2 Izrada i montaža drvene konstrukcije od drvene građe I klase (jelova, borova građa), koja se sastoji od četiri stubica i gredica na koje je zakucana "tarabica" korpe (po projektu), podloški i drugih sitnijih elemenata, sve prema projektu.

Bojenje drvene konstrukcije lazurnim bojama. Bojiti sandolinom ili nekim sličnim sredstvom (sadorin classic- boja orah). Pre bojenja sve površine preći finom šmirglom, da ostane glatka površina. Bojiti dva puta sa razmakom od 24 sata za sušenje, preći najfinijom šmirglom i bojiti po treći put što ulazi u cenu.

Ivice na nosećim stubovima oboriti pre montiranja. Spojeve i varove idealno izraditi, očistiti i obrusiti.

U cenu su uračunati potrebni okovi, ekseri kao i sl. Materijal

Izvesti u svemu prema projektu i statičkim detaljima i važećim tehničkim propisima.

specifikacija materijala

drvena građa- gređice i letvice po projektu 0.2 m3

- sav drugi prateći materijal za veze elemenata

Korpa dimenzija 56/56/76 cm izvidi se od gredica 4/4 cm i letvica 4/2 cm.

II	TESARSKI RADOVI UKUPNO:		Din:
----	-------------------------	--	------

REKAPITULACIJA

I	LIMARSKI RADOVI UKUPNO :		Din:
II	TESARSKI RADOVI UKUPNO:		Din:

UKUPNO:
PDV 20%
UKUPNO:

Klupa sa naslonom No 166

I ZEMLJANI RADOVI

1	Ručni iskop zemlje II i III kategorije Deo iskopane zemlje iskoristiti za nasipanje oko temeljnih stopa objekta, što sve ulazi u jedničnu cenu pozicije. Dimenzije stope 40x40 cm. Obračun po m ³ iskopane zemlje.	m ³	0,20
2	Nabavka, dovoz, nasipanje i zbijanje sloja šljunka ispodtemeljnih stopa stubova, u sloju debljine d=100-200 mm odnosno u potrebnoj debljini (skinut sloj humusa). Nasipanje izvršiti sa kvašenjem i zbijanjem do predviđene zbijenosti . Obračun po m ³ nasutog šljunka.	m ³	0,05
I ZEMLJANI RADOVI UKUPNO :		Din:	

II BETONSKI I ARMIRANO- BETONSKI RADOVI

3	Izrada armirano-betonskih temeljnih stopa za drvene stubove konstrukcije klupe (40x40 cm) , dimenzija prema projektu, od betona klase MB 20, u potrebnoj običnoj oplati. Obračun po m ³ sa oplatom i potrebnom armaturom.	m ³	0,15
II	BETONSKI RADOVI UKUPNO:	Din:	

III TESARSKI RADOVI

Sve drvene elemente zaštititi fungicidnim i inksecitidnim premazima, u svemu prema uputstvu proizvođača, što sve ulazi u jediničnu cenu pozicije.

Izrada i montaža drvene konstrukcije od drvene građe I klase (jelova i borova građa), koja se sastoji od četiri stuba dimenzija 14x14x240cm , čelične šipke Ø 60.3/3.2 mm komada 3 dužine 160 cm koje su lučno savijene (po projektu i namontirane na stubove preko podloški), podloški i drugih sitnijih elemenata, sve prema projektu.Spojeve i varove idealno izraditi, očistiti i obrusiti.

- 5 Bojenje drvene konstrukcije lazurnim bojama. Bojiti sandolinom ili nekim sličnim sredstvom (sadolin classik- boja orah).Pre bojenja sve površine preći finom šmirglom, da ostane glatka površina. Bojiti dva puta sa razmakom od 24 sata za sušenje, preći najfinijom šmirglom i bojiti po treći put što ulazi u cenu.

"Bojenje metalne konstrukcije bojom, za metal. Pre bojenja sa metala skinuti koroziju hemijskim i fizičkim sredstvima, a zatim sve površine brusiti i očistiti. Na ogradu naneti impregnaciju i osnovnu boju, a zatim bojiti dva puta bojom za metal."

Ivice na nosećim stubovima oboriti pre montiranja. Spojeve i varove idealno izraditi, očistiti i obrusiti.

U cenu su uračunati potrebni okovi, ekseri kao i sl. Materijal

Izvesti u svemu prema projektu i statičkim detaljima i važećim tehničkim propisima.

specifikacija materijala

Stubovi 20x8x65 cm

gređice 8x8x80 cm	Kom	0.02
	2	1 m3

gređice 4x10x42 cm	Kom	0.01
	2	m3

daska za sedenje 8x30x220 cm	Kom	0.00
	4	6 m3

Naslon 3.5x11x220 cm	Kom	0.05
	1	5 m3

čelične šipke Ø 60.3/3.2 mm komada 3 dužine 160 cm koje su lučno savijene	Kom	0.02
	2	m3

- sav drugi prateći materijal za veze elemenata

-

III	TESARSKI RADOVI UKUPNO:	Din:
-----	-------------------------	------

REKAPITULACIJA

I	ZEMLJANI RADOVI UKUPNO :	Din:
II	BETONSKI RADOVI UKUPNO:	Din:
III	TESARSKI RADOVI UKUPNO:	Din:

UKUPNO:

PDV 20%

UKUPNO:

REKAPITULACIJA MOBILIJAR

KANTA	kom	3,00
-------	-----	------

KLUPA	kom	5,00
-------	-----	------

ukupno bez PDV-a

REKAPITULACIJA

FITNES SPRAVE

UREĐENJE PARTERA – oko sprava za vežbanje

PRATEĆI MOBILIJAR

UKUPNO:

PDV 20%

UKUPNO:

lok. Glavni Banjski park
mesto Vrnjacka Banja
opština
Vrnjačk
a Banja

Red. br.	OPIS POZICIJE	Jed. mere	Količina	Jed. Cena	Ukupno/Din/
-------------	---------------	-----------	----------	-----------	-------------

IZRADA FITNES PARKA LOKACIJA BANJSKI PARK

NA POSTOJEĆI SADRŽAJ DODAJE SE JEDNA SPRAVA

GLAVNI BANJSKI PARK

1

PARALELENE PREČKE



I ZEMLJANI RADOVI

1 Ručni iskop zemlje II i III kategorije

Deo iskopane zemlje iskoristiti za nasipanje oko temeljnih stopa objekta, što sve ulazi u jedničnu cenu pozicije.

Obračun po m³ iskopane zemlje. m³ 0,40

2 Nabavka, dovoz, nasipanje i zbijanje sloja šljunka ispod temeljnih stopa stubova, u sloju debljine d=100-200 mm odnosno u potrebnoj debljini (skinut sloj humusa).

Nasipanje izvršiti sa kvašenjem i zbijanjem do predviđene zbijenosti .

Obračun po m³ nasutog šljunka. m³ 0,10

I ZEMLJANI RADOVI UKUPNO :

Din:

II BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI

- 3 Izrada armirano-betonskih temeljnih stopa za montažu sprave dimenzija u odnosu na specifikaciju sprave u dogovoru sa projektantom, od betona klase MB 25, u potrebnoj običnoj oplati. U okviru betonskih radova predviđena je montaža tj postavljanje anker pipaka (armatura viri iz temeljne stope) za vezu sprave sa temeljnom stopom. Raspored pipaka tj. armature usvojiti u zavistnosti od anker ploče sprave, u dogovoru sa proizvođačem sprava.

Obračun po m³ sa oplatom i potrebnom armaturom. Dimenzije temelja 0.65/0.65/0.5m. m³ 0,35

II BETONSKI RADOVI UKUPNO:

Din:

III MONTAŽERSKI RADOVI

- 4 Nabavka, dovoz i montaža sprave za vežbanje u svemu po detaljima, katalogu i uputstvu proizvođača. Spravu montirati na lokaciju predviđenu projektom u skladu sa propisima i standardima za tu vrstu radova.

III MONTAŽERSKI RADOVI UKUPNO:

Din:

REKAPITULACIJA

I ZEMLJANI RADOVI UKUPNO :

Din:

II BETONSKI RADOVI UKUPNO:

Din:

III MONTAŽERSKI RADOVI UKUPNO:

Din:

UKUPNO:

PDV 20%

UKUPNO:

1 SPRAVA ZA ISTEZANJE NOGU



I ZEMLJANI RADOVI

1 Ručni iskop zemlje II i III kategorije

Iskop za temelje za postavku sprave za zgibove. Zemlju deponovati na deponiju koju odredi investitor.

Obračun po m³ iskopane zemlje. m³ 0,40

2 Nabavka, dovoz, nasipanje i zbijanje sloja šljunka ispod temeljnih stopa stubova, u sloju debljine d=100-200 mm odnosno u potrebnoj debljini (skinut sloj humusa).

Nasipanje izvršiti sa kvašenjem i zbijanjem do predviđene zbijenosti .

Obračun po m³ nasutog šljunka. m³ 0,10

I ZEMLJANI RADOVI UKUPNO :

Din:

II BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI

3 Izrada armirano-betonske temeljne stope I temelja za postavku konstrukcije sprave za zgibove , dimenzija prema projektu I specifikaciji predmetne sprave, od betona klase MB 25, u potrebnoj običnoj oplati.U okviru betonskih radova predviđena je montaža tj postavljanje anker pipaka (armatura viri iz temeljne stope) za vezu sprave sa temeljnom stopom. Raspored pipaka tj. armature usvojiti u zavistnosti od anker ploče sprave, u dogovoru sa proizvođačem sprava.

Temelj pozicionirati ispod anker ploče a malu ploču ispod cele sprave dimenzija u dogovoru sa projektantom.Dimenzije temelja 0.55/0.55/0.45 m komada 2.

Obračun po m³ sa oplatom i potrebnom armaturom. m³ 0,35

II BETONSKI RADOVI UKUPNO: Din:

III MONTAŽERSKI RADOVI

4 Nabavka, dovoz i montaža sprave u svemu po detaljima , katalogu i uputstvu proizvođača.Spravu montirati na lokaciju predviđenu projektom u skladu sa propisima i standardima za tu vrstu radova.

III MONTAŽERSKI RADOVI UKUPNO: Din:

REKAPITULACIJA

I ZEMLJANI RADOVI UKUPNO : Din:

II BETONSKI RADOVI UKUPNO: Din:

III MONTAŽERSKI RADOVI UKUPNO: Din:

UKUPNO:

PDV 20%

UKUPNO:

REKAPITULACIJA FITNES SPRAVA

I	<u>PARALELENE PREČKE</u>	UKUPNO
II	<u>SPRAVA ZA ISTEZANJE NOGU</u>	UKUPNO
		UKUPNO:

UREĐENJE PARTERA – oko sprava za vežbanje

Napomena: uređenje partera je tretirano samo za dodatnu spravu za vežbanje (manipulativni prostor 2.5x2.5 m).

1	Mašinski iskop zemlje III kategorije, u prosečnom sloju od 20 cm u širokom otkopu, terena sa utovarom i odvozom. Iskop izvesti i nivelisati prema projektu i datim kotama. Bočne strane pravilno odseći, a dno nivelisati. Iskopanu zemlju prevesti i deponovati na deponiju udaljenu do 5 km.		
	obračun po m3	m3	3
2	Valjanje i planiranje posteljice za podlogu tampon sloja. Sve grbine se moraju ukloniti a udubljenja popuniti materijalom. Nastale površine grubo i fino isplanirati sa tačnošću od ± 2 cm.		
	Obračun po m2	m2	14
3	Nabavka, transport, razastiranje, nabijanje i planiranje kamenog agregata 0-20 (bela rizla), u sloju d=10cm preko isplaniranog terena kao tampon sloj staze. Kameni agregat mora biti bez organskih primesa i ugrađuje se mehaničkim sredstvima sabijanja. Tamponski sloj kamenog agregata nasuti u predviđenom sloju i nabiti do potrebne zbijenosti od 30 MPa. Nastale površine fino isplanirati u svemu prema projektu. Tolerancija po visini ± 1 cm.		
	Napomena : Staze urediti u skladu sa postojećim stazama u okviru dečijeg igrališta.		
	obračun po m3	m3	1,50
4	Nabavka, transport i ugradnja betonskih baštenskih ivičnjaka dimenzija 50 x 20 x 6 cm. Ivičnjake postaviti u sloju cementnog maltera razmere 1 : 2, spojiti cementnim malterom, spojnice blago uvući u odnosu na ivičnjak i obraditi. Ivičnjake postaviti u svemu prema datim grafičkim priložima u projektu. Boja elemenata po izboru projektanta		

- siva.

obračun po m1

m1

20

UKUPNO:

PDV 20%

UKUPNO:

REKAPITULACIJA

FITNES SPRAVE

UREĐENJE PARTERA – oko sprava za vežbanje

UKUPNO:

PDV 20%

UKUPNO:

lok. Golo brdo

mesto Vrnjacka Banja

opštin

a

Vrnjač

ka

Banja

Red.

br.

OPIS POZICIJE

Jed.

mere

Količina

Jed. Cena

/Din/

Ukupno/Din/

GOLO BRDO

-

KOŠ ZA ULIČNI BASKET

-

I ZEMljANI RADOVI

1 Ručni iskop zemlje II i III kategorije

Deo iskopane zemlje iskoristiti za nasipanje oko temeljnih stopa objekta, što sve ulazi u jedničnu cenu pozicije.

Dimenzije stope 60x60x100 cm

Obračun po m3 iskopane zemlje.

m3

0,50

-

2 Nabavka, dovoz, nasipanje i zbijanje sloja šljunka ispodtemeljnih stopa stubova, u sloju debljine d=100-200 mm odnosno u potrebnoj debljini (skinut sloj humusa).

Nasipanje izvršiti sa kvašenjem i zbijanjem do predviđene zbijenosti .

Obračun po m3 nasutog šljunka.

m3

0,10

-

I ZEMljANI RADOVI UKUPNO :

Din:

-

II BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI

3	<u>Izrada armirano-betonskih temeljnih stopa za čelični stub – nosače table i koša , dimenzija prema projektu, od betona klase MB 20, u potrebnoj običnoj oplati.</u>			
	<u>Obračun po m3 sa oplatom i potrebnom armaturom.</u>	m3	0,70	-
II	<u>BETONSKI RADOVI UKUPNO:</u>			<u>Din:</u>
III	<u>BRAVARSKI RADOVI</u>			
4	<u>Nabavka, izrada i montaža nosača konstrukcije koša. Stub izraditi od cevi prečnika Ø159,0/5,0 mm.Cev uraditi po projektu, cev ubetonirati u temeljnu stopu do dubine predviđene projektom.</u>			
	<u>"Bojenje metalne konstrukcije bojom, za metal. Pre bojenja sa metala skinuti koroziju hemijskim i fizičkim sredstvima, a zatim sve površine brusiti i očistiti. Na konstrukciju naneti impregnaciju i osnovnu boju, a zatim bojiti dva puta bojom za metal."</u>			
	<u>čelična cev 159,0/5,0 mm l=605 cm</u>	Kom 1	115 kg	
	-	kom	1	-
5	<u>Nabavka, izrada i montaža nosača za tablu od čeličnih L profila 50x30x5 mm koji su međusobno zavareni, postavljeni su tako da su preko dijagonala vezani za ploču koja je zavarena za konstrukciju.Na predhodno postavljen ram montrira se tabla koja je posebno obračunata.</u>			
	<u>L 50x30x5 mm</u>	Kom 1	21.5 kg	
	<u>"Bojenje metalne konstrukcije bojom, za metal. Pre bojenja sa metala skinuti koroziju hemijskim i fizičkim sredstvima, a zatim sve površine brusiti i očistiti. Na konstrukciju naneti impregnaciju i osnovnu boju, a zatim bojiti dva puta bojom za metal."</u>	kom	1	-
6	<u>Nabavka, izrada i montaža ploče – nosača koša i table koja se vari za cev-konstrukciju koša.Ploču izvesti od čelika debljine 5 mm.</u>			
	<u>"Bojenje metalne konstrukcije bojom, za metal. Pre bojenja sa metala skinuti koroziju hemijskim i fizičkim sredstvima, a zatim sve površine brusiti i očistiti. Na konstrukciju naneti impregnaciju i osnovnu boju, a zatim bojiti dva puta bojom za metal."</u>			

-	kom	1	-
7	<u>Nabavka, izrada i montaža koša .Koš izraditi od čelika po svim standardima i propisima za tu vrstu radova.</u>		
<u>"Bojenje metalne konstrukcije bojom, za metal. Pre bojenja sa metala skinuti koroziju hemijskim i fizičkim sredstvima, a zatim sve površine brusiti i očistiti. Na konstrukciju naneti impregnaciju i osnovnu boju, a zatim bojiti dva puta bojom za metal."</u>			
-	kom	1	-
III	<u>BRAVARSKI RADOVI UKUPNO:</u>		<u>Din:</u>
IV	<u>TESARSKI RADOVI</u>		
<u>NAPOMENA :</u>			
<u>Sve drvene elemente zaštititi fungicidnim i inksecitidnim premazima, u svemu prema uputstvu proizvođača, što sve ulazi u jediničnu cenu pozicije.</u>			
7	<u>Izrada i montaža drvene table od dasaka I klase po dimenzijama po projektu.</u>		
<u>Bojenje drvene konstrukcije lazurnim bojama. Bojiti sandolinom ili nekim sličnim sredstvom (sadolin classic-boja orah).Pre bojenja sve površine preći finom šmirglom, da ostane glatka površina. Bojiti dva puta sa razmakom od 24 sata za sušenje, preći najfinijom šmirglom i bojiti po treći put što ulazi u cenu.</u>			
<u>U cenu su uračunati potrebni okovi , ekseri kao i sl.</u>			
<u>Materijal</u>			
<u>Izvesti u svemu prema projektu i statičkim detaljima i važećim tehničkim propisima.</u>			
<u>specifikacija materijala</u>			
<u>daske d= 2.4 cm</u>		m2	1,30
<u>- sav drugi prateći materijal za veze elemenata</u>			
-	-		
IV	<u>TESARSKI I BRAVARSKI RADOVI UKUPNO:</u>		<u>Din:</u>

REKAPITULACIJA

I	<u>ZEMLJANI RADOVI UKUPNO :</u>	<u>Din:</u>
II	<u>BETONSKI RADOVI UKUPNO:</u>	<u>Din:</u>
III	<u>BRAVARSKI RADOVI UKUPNO:</u>	<u>Din:</u>
IV	<u>TESARSKI RADOVI UKUPNO:</u>	<u>Din:</u>

I MOBILIJAR

KANTA

I LIMARSKI RADOVI

1

Izrada limenog uloška za korpu od pocinkovanog lima, potrebnih dimenzija prema projektu, debljine 0,60 mm.

Napraviti limenu kutiju koja se montira u pripremljenu drvenu konstrukciju tj korpu.

Sve veze odraditi u skladu sa standardima i propisima"

dim. 40X40x50xcm

I LIMARSKI RADOVI UKUPNO:

II TESARSKI RADOVI

Sve drvene elemente zaštititi fungicidnim i inksecitidnim premazima, u svemu prema uputstvu proizvođača, to sve ulazi u jediničnu cenu pozicije.

- 2 Izrada i montaža drvene konstrukcije od drvene građe I klase (jelova, borova građa), koja se sastoji od četiri stubica i gredica na koje je zakucana "tarabica" korpe (po projektu), podloški i drugih sitnijih elemenata, sve prema projektu.

Bojenje drvene konstrukcije lazurnim bojama. Bojiti sandolinom ili nekim sličnim sredstvom (sadorin classic- boja orah).

Pre bojenja sve površine preći finom šmirglom, da ostane glatka površina.

Bojiti dva puta sa razmakom od 24 sata za sušenje, preći najfinijom šmirglom i bojiti po treći put što ulazi u cenu.

Ivice na nosećim stubovima oboriti pre montiranja. Spojeve i varove idealno izraditi, očistiti i obrusiti.

U cenu su uračunati potrebni okovi, ekseri kao i sl. Materijal

Izvesti u svemu prema projektu i statičkim detaljima i važećim tehničkim propisima.

specifikacija materijala

drvena građa- gredice i letvice po projektu

- sav drugi prateći materijal za veze elemenata

Korpa dimenzija 56/56/76 cm izvidi se od gredica 4/4 cm i letvica 4/2 cm.

II TESARSKI RADOVI UKUPNO:

REKAPITULACIJA

I LIMARSKI RADOVI UKUPNO :

II TESARSKI RADOVI UKUPNO:

Klupa sa naslonom No 166

I ZEMLJANI RADOVI

1 Ručni iskop zemlje II i III kategorije

Deo iskopane zemlje iskoristiti za nasipanje oko temeljnih stopa objekta, što sve ulazi u jedničnu cenu pozicije.

Dimenzije stope 40x40 cm.

Obračun po m³ iskopane zemlje.

2

Nabavka, dovoz, nasipanje i zbijanje sloja šljunka ispodtemeljnih stopa stubova, u sloju debljine d=100-200 mm odnosno u potrebnoj debljini (skinut sloj humusa).

Nasipanje izvršiti sa kvašenjem i zbijanjem do predviđene zbijenosti prema geomehaničkom elaboratu.

Obračun po m³ nasutog šljunka.

I ZEMLJANI RADOVI UKUPNO :

II BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI

3 Izrada armirano-betonskih temeljnih stopa za drvene stubove konstrukcije klupe (40x40 cm) , dimenzija prema projektu, od betona klase MB 20, u potrebnoj običnoj oplati.

Obračun po m³ sa oplatom i potrebnom armaturom.

II BETONSKI RADOVI UKUPNO:

II

I TESARSKI RADOVI

Sve drvene elemente zaštititi fungicidnim i inksecitidnim premazima, u svemu prema uputstvu proizvođača, što sve ulazi u jediničnu cenu pozicije.

Izrada i montaža drvene konstrukcije od drvene građe I klase (jelova i borova građa), sastoji od četiri stuba dimenzija 14x14x240cm , čelične šipke Ø 60.3/3.2 mm komada 3

dužine 160 cm koje su lučno savijene (po projektu i namontirane na stubove preko podloški), podloški i drugih sitnijih elemenata, sve prema projektu. Spojeve i varove idealno izraditi, očistiti i obrusiti.

- 5 Bojenje drvene konstrukcije lazurnim bojama. Bojiti sandolinom ili nekim sličnim sredstvom (sadin classik- boja orah).Pre bojenja sve površine preći finom šmirglom, da ostane glatka površina. Bojiti dva puta sa razmakom od 24 sata za sušenje, preći najfinijom šmirglom i bojiti po treći put što ulazi u cenu.

"Bojenje metalne konstrukcije bojom, za metal. Pre bojenja sa metala skinuti koroziju

hemijskim i fizičkim sredstvima, a zatim sve površine brusiti i očistiti.

Na ogradu naneti impregnaciju i osnovnu boju, a zatim bojiti dva puta bojom za metal."

Ivice na nosećim stubovima oboriti pre montiranja.Spojeve i varove idealno izraditi, očistiti i obrusiti.

U cenu su uračunati potrebni okovi , ekseri kao i sl. Materijal

Izvesti u svemu prema projektu i statičkim detaljima i važećim tehničkim propisima.

specifikacija materijala

Stubovi 20x8x65 cm

gredice 8x8x80 cm

gredice 4x10x42 cm

daska za sedenje 8x30x220 cm

Naslon 3.5x11x220 cm

čelične šipke Ø 60.3/3.2 mm komada 3 dužine 160 cm koje su lučno savijene

- sav drugi prateći materijal za veze elemenata

-

III TESARSKI RADOVI UKUPNO:

REKAPITULACIJA

I ZEMLJANI RADOVI UKUPNO :

II BETONSKI RADOVI UKUPNO:

III TESARSKI RADOVI UKUPNO:

REKAPITULACIJA MOBILIJAR

KANTA

KLUPA

REKAPITULACIJA

KOŠ ZA ULIČNI BASKET **PRATEĆI MOBILIJAR**

UKUPNO:

PDV 20%

UKUPNO:

lok.
mesto Vrnjacka Banja
opština Vrnjačka
Banja

Red. br.	OPIS POZICIJE	Jed. mere	Količina	Jed. Cena /Din/	Ukupno/ Din/
----------	---------------	--------------	----------	--------------------	-----------------

SOLIDARNOST

TOBOGAN
KOMBINOVANA KUĆICA
KLACKALICA
LJULJAŠKA
PRATEĆI MOBILIJAR

UKUPNO:

PDV 20%

UKUPNO:

PAHULJICA

FITNES SPRAVE
UREĐENJE PARTERA – oko sprava za vežbanje
PRATEĆI MOBILIJAR

UKUPNO:

PDV 20%

UKUPNO:

GLAVNI BANJSKI PARK

FITNES SPRAVE
UREĐENJE PARTERA – oko sprava za vežbanje

UKUPNO:

PDV 20%

UKUPNO:

GOLO BRDO

KOŠ ZA ULIČNI BASKET
PRATEĆI MOBILIJAR

UKUPNO:
PDV 20%
UKUPNO:

REKAPITULACIJA

SOLIDARNOST
PAHULJICA
PARK
GOLO BRDO

UKUPNO:
PDV 20%
UKUPNO: